

HAIKU[®]

Disfrute de la combinación perfecta de diseño y función con el modelo Haiku fabricado por expertos de Big Ass Fans. Con características de avanzada que incluyen tecnología automatizada SenseME™, ocho acabados de primera calidad, luz LED descendente y luz cromática ascendente que cambia de color, Haiku ofrece un nivel de estilo, comodidad y control sin precedentes. Aproveche al máximo sus ambientes interiores favoritos y sus espacios exteriores cubiertos gracias al funcionamiento silencioso y al flujo de aire de primer nivel del ventilador inteligente más eficiente del mundo.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ▶ **Tres aspas aerodinámicas equilibradas con precisión** fabricadas con bambú Moso o aluminio de grado aeronáutico
- ▶ **Tecnología SenseMe integrada** para brindar una automatización práctica y eficiente
- ▶ **Luz LED descendente y luz cromática ascendente** disponible en conjunto o por separado
- ▶ **Motor de imán permanente** para brindar un flujo de aire silencioso y energéticamente eficiente
- ▶ **Control superior de flujo de aire** con control remoto por Bluetooth, siete ajustes de velocidad, aplicación móvil y mucho más
- ▶ **Modelos para interiores y exteriores cubiertos** disponibles

DIÁMETRO

132, 152, 213 CM
(52, 60, 84 PULGADAS)

MONTAJE

— UNIVERSAL
— PERFIL BAJO

CONTROL

— CONTROL REMOTO CON BLUETOOTH
— INTEGRACIÓN DE VOZ
— CONTROL DE PARED ALÁMBRICO OPCIONAL
— INTEGRACIÓN DE VOZ -0-10V
— APLICACIÓN MÓVIL

GARANTÍA

HASTA
5 AÑOS
EN INTERIORES

HASTA
3 AÑOS
EN EXTERIORES



BIG ASS FANS[™]

CONOZCA MÁS ACERCA DE HAIKU

Conozca más en bigassfans.com/fans/haiku/ o llame a nuestros expertos en comodidad para obtener un presupuesto personalizado y gratuito.

US +1 877.244.3267 | CA +1 844.924.4277 | AU +61 1300 244 277 | SG +65 6709 8500

HAIKU

EL VENTILADOR MÁS INTELIGENTE DEL MUNDO AHORA ES AÚN MEJOR.



Acabados de las aspas aerodinámicas

Bambú caramelo (solo para interiores)	Bambú natural (solo para interiores)	Bronce aceitado	Aluminio cepillado	Madera de deriva	Oh Shell Yeah
Bambú chocolate (solo para interiores)	Negro	Blanco	Níquel satinado	Vetas de madera color caramelo (Solo para ambientes húmedos)	Vetas de madera color chocolate (Solo para ambientes húmedos)

Acabado de los accesorios



Características de construcción


Aspas aerodinámicas	Motor ¹	Controles ²	Sensores incorporados ³	Montaje	Entorno ⁴	Accesorios
Bambú (solo para interiores) o aluminio de grado aeronáutico	Motor CC/EC sin escobillas, de alta eficiencia Modo Fan Eco	Control remoto Bluetooth Aplicación móvil de Big Ass Fans Control por voz 0–10 V (opcional)	La temperatura, humedad y los sensores de movimiento habilitan la tecnología SenseME	Techos planos o inclinados de 2,4 m (8 ft) o más de altura Inclinación máxima: 33°	Interiores o ambientes húmedos cubiertos	Kit de luz Haiku Luz ascendente cromática (solo para interiores) Módulo de 0–10 V Longitudes de varilla extendidas Kit estabilizador

Información sobre pedidos

Diámetro	Entorno y montaje ^{5,6}	Material de las aspas aerodinámicas	Acabado de los accesorios	Acabado de las aspas aerodinámicas ⁷	Motor	Varilla	Región	Luz descendente	Luz ascendente ⁸
132 cm: MK-HK4-04 152 cm: MK-HK4-05 213 cm: MK-HK4-07	213 cm Interiores, universal: 1806 Ambientes húmedos, universal: 1906 132 y 152 cm Interiores, perfil bajo: 2400 Ambientes húmedos, perfil bajo: 2500 Interiores, universal: 2406 Ambientes húmedos, universal: 2506	Aluminio: En blanco Bambú: 01	Negro: A258 Blanco: A259 Níquel satinado: A470 Bronce aceitado: A471 Good As Gold: A850	Negro: F258 Blanco: F259 Bambú caramelo ⁹ : F221 Bambú chocolate ⁹ : F222 Bambú natural ⁹ : F860 Madera de deriva ⁹ : F772 Níquel satinado: F470 Bronce aceitado: F471 Aluminio cepillado: F531 Vetas de madera color caramelo: F504 Vetas de madera color chocolate: F654 Oh Shell Yeah: F277	América del norte: G10 Internacional: G11	30 cm: I12 50 cm: I20 81 cm: I32	América del norte: En blanco APAC: R03 GCC: R04	Luz: S2	Luz: S80



Se muestra con montaje de perfil bajo



Compatible solo con montaje universal

Control remoto Bluetooth



Montaje fijo en pared

Soporte magnético de pared

Control remoto de mano

¹ Active el modo Fan Eco en la aplicación Big Ass Fans para aprovechar al máximo el ahorro de energía de su ventilador de techo.

² El control por voz requiere un dispositivo habilitado para Alexa de Amazon o el Asistente de Google.

³ La tecnología SenseME y la aplicación móvil de Haiku son compatibles con Android™ e iOS®.

⁴ Los ventiladores aptos para ambientes húmedos instalados en lugares cubiertos al aire libre deben tener una cobertura superior fija y permanente que se extienda al menos 61 cm (2 ft) desde las puntas de las aspas aerodinámicas en todas las direcciones. Se debe instalar el estabilizador del ventilador incluido. No apto para ambientes con aire salino. El ventilador debe instalarse a una distancia de al menos 50 millas (80.5 km) de la costa.

⁵ Los ventiladores para interiores de 132 y 152 cm (52 y 60 in) con luz ascendente y descendente deben utilizar el soporte universal, solo para interiores (1806). El soporte de perfil bajo no está disponible para los ventiladores de 213 cm (84 in).

⁶ Las luces ascendentes no están disponibles en ventiladores para ambientes húmedos. Son compatibles solo con montaje universal. Los kits de luz se compran por separado.


⁷ Los acabados de bambú son solo para uso en interiores.

Los plazos de entrega pueden variar.


El periodo de garantía y los términos y condiciones varían según el país y la aplicación.

HAIKU

EL VENTILADOR MÁS INTELIGENTE DEL MUNDO AHORA ES AÚN MEJOR.



Montaje de bajo perfil



Montaje universal

Longitudes de la varilla de montaje universal

Varilla (A) ¹	Varilla incluida (seleccionar en el momento del pedido)			Varillas opcionales (se compran por separado)		
	305 mm (12 in)	508 mm (20 in)	813 mm (32 in)	178 mm (7 in)	1 219 mm (48 in)	1 524 mm (60 in)
Altura del ventilador (B) ²	533 mm (21 in)	737 mm (29 in)	1 041 mm (41 in)	406 mm (16 in)	1 448 mm (57 in)	1 753 mm (69 in)
Altura del techo	2,7 a 3,2 m (9 a 10,5 ft)	3,2 a 3,4 m (10,5 a 11 ft)	3,4 a 4 m (11 a 13 ft)	2,7 a 2,9 m (9 a 11 ft)	4 a 4,3 m (13 a 14 ft)	>4.3 m (>14 ft)

Especificaciones del ventilador: aspas aerodinámicas de aluminio

Diámetro	Montaje	Peso ³	Velocidad máxima	Flujo de aire mín./máx.	Vatios mín./máx.	Voltaje de funcionamiento	Temperatura de funcionamiento ambiental	Nivel sonoro ⁴
132 cm (52 in)	Perfil bajo	7,5 kg (16,5 lb)	177 RPM	427 / 5 172 cfm	2,4 / 15,1 W	100–240 VCA, 1 Φ, 50–60 Hz	0° a 40 °C (32° a 104 °F)	<35 dba a velocidad máxima
	Universal	7 kg (15,5 lb)	199 RPM	342 / 6 145 cfm	2,5 / 20,1 W			
152 cm (60 in)	Perfil bajo	8,4 kg (18,5 lb)	174 RPM	403 / 6 062 cfm	2,4 / 15,9 W			
	Universal	8 kg (17,5 lb)	199 RPM	509 / 7 281 cfm	2,5 / 22,4 W			
213 cm (84 in)	Universal	11,8 kg (26 lb)	128 RPM	2 768 / 17 369 cfm	3,8 / 42,3 W			

Especificaciones del ventilador: aspas aerodinámicas de bambú⁵

Diámetro	Montaje	Peso ³	Velocidad máxima	Flujo de aire mín./máx.	Vatios mín./máx.	Voltaje de funcionamiento	Temperatura de funcionamiento ambiental	Nivel sonoro ⁴
132 cm (52 in)	Perfil bajo	6,4 kg (14 lb)	177 RPM	331 / 5 731 cfm	2,4 / 19,5 W	100–240 VCA, 1 Φ, 50–60 Hz	0° a 40 °C (32° a 104 °F)	<35 dba a velocidad máxima
	Universal	5,9 kg (13 lb)	200 RPM	371 / 6 973 cfm	3,5 / 28,92 W			
152 cm (60 in)	Perfil bajo	7,3 kg (16 lb)	175 RPM	479 / 6 319 cfm	2,3 / 16,2 W			
	Universal	6,8 kg (15 lb)	199 RPM	596 / 7 632 cfm	2,6 / 25,1 W			
213 cm (84 in)	Universal	9,5 kg (21 lb)	128 RPM	2 260 / 15 081 cfm	3,6 / 32,9 W			



Automatice su comodidad con SenseME

SenseMe ajusta automáticamente los ventiladores y las luces para mantener la atmósfera y el aspecto de su hogar exactamente como lo desea. Descargue la aplicación móvil Big Ass Fans para agrupar varios ventiladores y configurar sus preferencias de comodidad para controlarlos con el modo manos libres.

¹ Longitudes de varilla opcionales empaquetadas por separado. La varilla de 178 mm (7 in) no está disponible para los ventiladores de 2134 mm (84 in). La varilla más larga disponible es la de 1524 mm (60 in).

² La altura de los ventiladores no incluyen el kit de luz Haiku. Agregue 20 mm (0,8 in) para ventiladores de 2134 mm (84 in) de diámetro.

³ El peso preciso del ventilador variará según los pesos y el acabado de los componentes individuales.

⁴ Los resultados reales de las mediciones de sonido en campo pueden variar a causa de las superficies reflectantes de sonido y las condiciones ambientales.

⁵ Las aspas aerodinámicas de bambú deben instalarse solo en ambientes interiores y secos.

Los plazos de entrega pueden variar.

El periodo de garantía y los términos y condiciones varían según el país y la aplicación.



ESTADOS UNIDOS
BIGASSFANS.COM
877-244-3267

CANADÁ
BIGASSFANS.COM
844-924-4277

AUSTRALIA
BIGASSFANS.COM/AU
1300 244 277

SINGAPUR
BIGASSFANS.COM/SG
65 6709 8500