

Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana

Certificado Intertek:ITS24105571796-007
Referencia: 24-ETL00252

Intertek Testing Services de México, S. A. de C. V., confirma que la muestra del producto evaluado descrito en este certificado, presenta conformidad con los documentos normativos indicados, por lo que se autoriza el uso de la marca de certificación NOM-ETL en el producto conforme a las condiciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación. Este documento es propio de los servicios de certificación de Intertek por lo que la certificación y uso de la marca no son transferibles y sólo pueden ser usados por el titular indicado a continuación:

Titular:	ARTEXA MÉXICO SA DE CV
Dirección:	CAÑÓN GRANDE 7720 7720, LA ESTANZUELA VIEJA, MONTEFERRÉ, NUEVO LÉON, 64984
Nombre del Producto:	VENTILADOR DE TECHO
Marca:	Delta T LLC®
Modelo(s):	MK-I61-051806, MK-I61-061806, MK-I61-071806, «...»(VER REVERSO)
Especificaciones Eléctricas:	100-277 V~ 50-60 Hz 90 W 0.75 A
Categoría:	Nuevo
Modalidad / Esquema:	9.6.1 CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN PUNTO DE VENTA O EN LA COMERCIALIZACIÓN
Norma(s):	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE-2012 - NMX-J-521/2-80-ANCE-2014)
Número de Informe:	105571541MEX-003, 105571796MEX-002«
Laboratorio de Pruebas:	INTERTEK TESTING SERVICES DE MÉXICO SA DE CV«
País(es) de Origen:	USA«
Fabricado y/o Importado por:	GOMEZ & HILMAN HOME APPLIANCES SA DE CV
Domicilio de Planta:	No aplica
Facción Arancelaria:	84145101
Información Adicional:	«...»(VER REVERSO)


Alicia Margarita Vázquez Paredes
Fecha de Emisión:20/03/2024
Fecha de Vencimiento:12/03/2025


Este Certificado es para el uso exclusivo del Cliente de Intertek y se proporciona conforme al Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado entre Intertek y su Cliente. La responsabilidad de Intertek está limitada a los términos y condiciones del Contrato. Intertek no asume obligación con ninguna parte, diferente del Cliente, de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación, por ninguna pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este Certificado. Sólo el Cliente está autorizado para copiar o distribuir (de manera total) este Certificado. Cualquier uso del nombre de Intertek o de alguna de sus marcas para la venta o publicidad de material, producto o servicio evaluado debe ser aprobado por escrito por Intertek. Este documento reemplaza a todos los certificados emitidos previamente relacionados con el número de referencia aquí declarado.

Organismo de Certificación acreditado por emsa, a.c. con acreditación No. 61/12

ANEXO: Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana
Certificado Intertek: ITS24105571796-007

Información Adicional

Nombre del Producto:	«
Marca:	«
Modelo(s):	MK-i61-051800, MK-i61-051906, MK-i61-061906, MK-i61-071906, MK-i61-051900 ; Incluye: control remoto, marca: Big Ass Fans, sin modelo.»
Especificaciones Eléctricas:	«
País(es) de Origen:	«
Domicilio de Planta:	«
Información Adicional:	AMPLIACIÓN DE TITULARIDAD DEL CERTIFICADO: ITS24105571796-005«

NOM



Intertek



Este Certificado es para el uso exclusivo del Cliente de Intertek y se proporciona conforme al Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado entre Intertek y su Cliente. La responsabilidad de Intertek está limitada a los términos y condiciones del Contrato. Intertek no asume obligación con ninguna parte, diferente del Cliente, de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación, por ninguna pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este Certificado. Sólo el Cliente está autorizado para copiar o distribuir (de manera total) este Certificado. Cualquier uso del nombre de Intertek o de alguna de sus marcas para la venta o publicidad de material, producto o servicio evaluado debe ser aprobado por escrito por Intertek. Este documento reemplaza a todos los certificados emitidos previamente relacionados con el número de referencia aquí declarado.
Organismo de Certificación acreditado por enna, s.c. con acreditación No. 61/12

Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana

Certificado Intertek: ITS24105571796-005

Referencia: 24-ETL00252

Intertek Testing Services de México, S. A. de C. V., confirma que la muestra del producto evaluado descrito en este certificado, presenta conformidad con los documentos normativos indicados, por lo que se autoriza el uso de la marca de certificación NOM-ETL en el producto conforme a las condiciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación. Este documento es propio de los servicios de certificación de Intertek por lo que la certificación y uso de la marca no son transferibles y sólo pueden ser usados por el titular indicado a continuación:

Titular:	GÓMEZ & HILMAN HOME APPLIANCES SA DE CV
Dirección:	VAI FRIO GONZÁLEZ CANSECO 714, I-1, PRIMERO DE MAYO, LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, 23406
Nombre del Producto:	VENTILADOR DE TECHO
Marca:	Delta T LLC®
Modelo(s):	MK-I61-051806, MK-I61-061806, MK-I61-071806, MK-I61-051800, MK-I61-051906, MK-I61-061906, MK-I61-071906, MK-I61-051900 ; « ... (VER REVERSO)
Especificaciones Eléctricas:	100-277 V~ 50-60 Hz 90 W 0.75 A
Categoría:	Nuevo
Modalidad / Esquema:	9.6.1 CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN PUNTO DE VENTA O EN LA COMERCIALIZACIÓN
Norma(s):	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE-2012 + NMX-J-521/2-80-ANCE-2014)
Número de Informe:	105571541MEX-003, 105571796MEX-002«
Laboratorio de Pruebas:	INTERTEK TESTING SERVICES DE MÉXICO SA DE CV«
País(es) de Origen:	USA«
Fabricado y/o Importado por:	GOMEZ & HILMAN HOME APPLIANCES SA DE CV
Domicilio de Planta:	No aplica
Fracción Arancelaria:	84145101
Información Adicional:	



Alicia Margarita Vázquez Paredes

Fecha de Emisión: 13/03/2024

Fecha de Vencimiento: 12/03/2025



Este Certificado es para el uso exclusivo del Cliente de Intertek y se proporciona conforme al Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado entre Intertek y su Cliente. La responsabilidad de Intertek está limitada a los términos y condiciones del Contrato. Intertek no asume obligación con ninguna parte, diferente del Cliente, de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación, por ninguna pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este Certificado. Sólo el Cliente está autorizado para copiar o distribuir (de manera total) este Certificado. Cualquier uso del nombre de Intertek o de alguna de sus marcas para la venta o publicidad de material, producto o servicio evaluado debe ser aprobado por escrito por Intertek. Este documento reemplaza a todos los certificados emitidos previamente relacionados con el número de referencia aquí declarado.

Organismo de Certificación acreditado por SEMA, S.C. con acreditación No. 01/12

Intertek Testing Services de México, S. A. de C. V.

Poniente 134 No. 660, Col. Industrial Vallejo, C. P. 02300, México, D. F.

Page 1 of 2

SFT-NOM-OP-23c (12-Agosto-2020)

ANEXO: Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana
Certificado Intertek: ITS24105571796-005

Información Adicional

Nombre del Producto: «
Marca: «
Modelo(s): Incluye: control remoto, marca: Big Ass Fans, sin modelo.»
Especificaciones Eléctricas: «
País(es) de Origen: «
Domicilio de Planta: «
Información Adicional: «

NOM



Intertek



Este Certificado es para el uso exclusivo del Cliente de Intertek y se proporciona conforme al Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado entre Intertek y su Cliente. La responsabilidad de Intertek está limitada a los términos y condiciones del Contrato. Intertek no asume obligación con ninguna parte, diferente del Cliente, de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación, por ninguna pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este Certificado. Sólo el Cliente está autorizado para copiar o distribuir (de manera total) este Certificado. Cualquier uso del nombre de Intertek o de alguna de sus marcas para la venta o publicidad de material, producto o servicio evaluado debe ser aprobado por escrito por Intertek. Este documento reemplaza a todos los certificados emitidos previamente relacionados con el número de referencia aquí declarado.
Organismo de Certificación acreditado por emsa, a.c. con acreditación No. 61/12

Ciudad de México, a 02 de agosto de 2024

Delta T LLC
JOSEPH R. MILLER
PRESENTE

No. Control: CJT-24/201

En respuesta a la solicitud ingresada el día 01 de agosto de 2024, donde solicita la opinión técnica de este Organismo Certificador de Producto referente a la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCFI-2018 del producto o familia de productos mencionados a continuación:

Producto:	Ventilador de techo Industrial
Marca (s):	Delta T LLC
Modelo (s):	MK-i61-051806, MK-i61-051800, MK-i61-061806, MK-i61-071806, MK-i61-051906, MK-i61-051900, MK-i61-061906, MK-i61-071906, MK-i61-081806, MK-i61-081906
Especificaciones:	100-277 V- 50~60 Hz 90 W 0.75 A
País de Origen/Procedencia:	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA / ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Fracción arancelaria:	84145101

Después de analizar la información técnica y de soporte ingresada: Imágenes representativas, ficha técnica; en consideración de la norma de referencia, le informo lo siguiente:

El capítulo 1.2 Campo de aplicación, de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCFI-2018, a la letra dice:

“Esta Norma Oficial Mexicana aplica a equipos electrónicos y sus accesorios que utilizan para su alimentación la energía eléctrica del servicio público, con tensiones monofásicas de alimentación hasta 277 V c.a. a 60 Hz y/o tensiones trifásicas hasta 480 V c.a. entre líneas a 60 Hz; así como de otras fuentes de energía, tales como pilas, baterías, acumuladores, autogeneración y fuentes alternativas de alimentación hasta 500 V c.c.”

A su vez, en el capítulo 1.3 Exclusiones a letra dice:

“Esta Norma Oficial Mexicana no se aplica a:

- Los sistemas de alimentación que no son parte integral del equipo, tales como motogeneradores;
- El cableado de la instalación eléctrica de los edificios;
- Los dispositivos que no requieren alimentación eléctrica;
- Equipos destinados a funcionar en ambientes especiales (por ejemplo: temperaturas extremas, exceso de polvo, humedad o vibración, gases inflamables y atmósferas corrosivas o explosivas);
- Equipos destinados a utilizarse o instalarse a bordo de barcos o aviones;
- Los equipos en el alcance de la NOM-019-SCFI-1998 y de la NOM-016-SCFI-1993, o las que las sustituyan;
- A las fuentes de alimentación externas para exteriores, fuentes de alimentación para luminarios y las que rebasen los límites establecidos en el objetivo y campo de aplicación;



- Fuentes de poder o alimentación internas;
- Fuentes de alimentación externas mayores a 250 W.
- Pruebas de componentes y subconjuntos utilizados en el diseño y fabricación de los equipos electrónicos, y sus equipos asociados.
- Sistemas electrónicos de energía ininterrumpida (UPS) de 10000 VA y mayores.

Están excluidos del alcance de esta Norma Oficial Mexicana todos aquellos equipos electrónicos que tengan que cumplir con una Norma Oficial Mexicana específica."

Por lo anterior y considerando la información proporcionada por el cliente, este Organismo de Certificación de Producto determina que este producto no está obligado a demostrar cumplimiento conforme a la Norma Oficial Mexicana arriba mencionada, ya que se encuentra listado en las exclusiones de la norma, así como ser un producto eléctrico que debe cumplir con una Norma Oficial Mexicana específica.

La emisión de este documento no otorga el derecho al uso de la marca NOM-ETL y no podrá ser utilizado como un Certificado de Conformidad NOM.

Se extiende la presente para los efectos que convengan al interesado, en la Ciudad de México el día 02 de agosto de 2024, con vigencia hasta el 01 de agosto de 2025, con base en las atribuciones otorgadas por la acreditación como Organismo de Certificación de Producto No. 61/12.

Atentamente



Luis Felipe Murillo Ríos
Ingeniero de Certificación

C. C. P. Expediente.



Ciudad de México, a 02 de agosto de 2024

JOSEPH R. MILLER
Delta T LLC
PRESENTE

No. Control: CJT-24/202

En respuesta a la solicitud ingresada el día 01 de agosto de 2024, donde solicita la opinión técnica de este Organismo Certificador de Producto referente a la aplicación de la Norma Oficial Mexicana **NOM-003-SCFI-2014** del producto o familia de productos mencionados a continuación:

Producto:	VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO
Marca (s):	Delta T LLC
Modelo (s):	MK-i61-081806, MK-i61-081906
Especificaciones:	100-277 V~ 50-60 Hz 90 W 0.75 A
País de Origen/Procedencia:	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA / ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Fracción arancelaria:	84145101

Después de analizar la información técnica y de soporte ingresada: **Imágenes, manual y declaración del cliente;** en consideración de la norma de referencia, le informo lo siguiente:

El producto en cuestión **no está obligado a demostrar cumplimiento** conforme a la Norma Oficial Mexicana **NOM-003-SCFI-2014** "Productos Eléctricos – Especificaciones de Seguridad" y la Norma Mexicana **NMX-J-521/2-80-ANCE-2014** "Aparatos Electrodomésticos y Similares – Seguridad – Parte 2-80: Requisitos Particulares para Ventiladores", considerando lo siguiente:

La norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014, en su capítulo 2 "Campo de Aplicación", a la letra, dice:

"2.3 Excepciones: Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta norma oficial mexicana:

*...
2.3.5 Productos eléctricos exceptuados en las normas mexicanas particulares de productos señaladas en el capítulo 7 de esta norma oficial mexicana."*

Asimismo, la norma mexicana NMX-J-521/2-80-ANCE-2014, en la nota 103 del capítulo 1 "Objetivo y Campo de Aplicación, a la letra, dice:

"Esta Norma Mexicana especifica los requisitos de seguridad para los ventiladores eléctricos de uso doméstico y propósitos similares.

NOTA 103 - Esta Norma Mexicana no aplica a:

- Los aparatos que se destinan para un uso exclusivamente industrial."

Por lo anterior y considerando la información proporcionada por el cliente, este Organismo de Certificación de Producto determina que este producto no está obligado a demostrar cumplimiento conforme a la Norma Oficial Mexicana arriba mencionada, ya que esta lo considera dentro de sus excepciones al ser un equipo para el uso exclusivamente industrial.

La emisión de este documento no otorga el derecho al uso de la marca NOM-ETL y no podrá ser utilizado como un Certificado de Conformidad NOM.

Se extiende la presente para los efectos que convengan al interesado, en la Ciudad de México el día 02 de agosto de 2024, con vigencia hasta el 01 de agosto de 2025, con base en las atribuciones otorgadas por la acreditación como Organismo de Certificación de Producto No. 61/12.



Atentamente



Luis Alfredo Vega Sanchez
Ingeniero de Certificación

C. C. P. Expediente.



Constancia de Conformidad
21005UCCNOM-024-SCFI-2013M00843
Con la Norma Oficial Mexicana
NOM-024-SCFI-2013

Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos

FR4GVI48

GOMEZ & HILMAN HOME APPLIANCES SA DE CV
R.F.C. GAH151218V44
VALERIO GONZALEZ 714 COL. PRIMERO DE MAYO
LOS CABOS, BCS C.P. 23406

De conformidad con los artículos 52, 53, 57, 73, 74, 84, 85, 86, 87 y 96 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y el artículo 6 fracción II, del Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punto de su entrada al país, y en el de su salida, publicado como anexo del documento: "Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior", en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2012 y sus modificaciones; esta Unidad de Verificación, hace constar que la Información Comercial contenida en el producto cuya etiqueta muestra aparece al reverso de esta constancia, de solicitud **21005USCNOM-024-SCFI-2013M00793** cumple con la Norma Oficial Mexicana:

NOM-024-SCFI-2013

Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2021

SUPERVISOR Mabel MARTINEZ SANCHEZ

FECHA Y HORA: 2021-03-17T14:08:22

p78M2eMR+HP68x9qk3aqPCYYL1ygr1ADwLT0ekDcTL+whwvNTcGZdGx9-Tb6Lemo1UqMPLN2BnOHYJulesOeGueNmtL
+100Du4z00PKAJWKPFRZg5cAtLms20SMHMeKQn8PCC0xWzRC0skGw9YHnd9ngLkFMx2fe9WuJeV2QUM1U3C68a4TF8aF8g7UzE1ent81DFHx0UNVRZ
+H0GTdek5B0FwB6WBP8B1PlumHFZ00XEUSFm1K3h7z0nMe5WFR8q2mUFeXET6Ue5e2Rn5n4a0Nk+1WY03Wn9Aek21gumUg==

ANALISTA Gabriela MARQUEZ HERNANDEZ

FECHA Y HORA: 2021-03-17T14:10:06

ArF8WZ2Fg0XYp08vY07NPGeg+my0u4PF3h1B4LyMcFWCVYusUhdotoK0gJmxc6pZ3HAW1FUVQwWw0RZYUgR
+nu0dXWvenDUjxcceEqTFIGmF3gY37Am8VvzhnK5Hv1cJ0gwOvW6d0GLBoUaBeoEvhon0Mqaw9KaCe
+dHVSzPDePen31dvovZB3WIEsd3sOspgFWC3romxwmcBcMBH8080N73532SMVDHmDDIgeE8n7kpRLRGIUgMEp8Uf3RtycPxf0uZHLHBC017RQObWwvPC0+04ZHU1xso6nPLnVgrs0h75YlQCEA==



Constancia de conformidad No. : 21005UCCNOM-024-SCFI-2013M00843

Condiciones de la Constancia

1. Este documento sólo ampara la información contenida en la etiqueta cuya muestra se presenta en esta Constancia.
2. Cualquier modificación a la Información Comercial debe ser sometida a la consideración de la Unidad de Verificación Acreditada, para que verifique su cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana Aplicable.
3. Esta Constancia sólo ampara el cumplimiento de la NOM-024-SCFI-2013.

Producto: Ventilador de Techo
Descripción: Ventilador de Techo
Marca: Delta T LLC
Modelo (s): MK-i61-051806; MK-i61-061806; MK-i61-071806; MK-i61-051800; MK-i61-051906; MK-i61-061906; MK-i61-071906; MK-i61-051900
Categoría de Producto: Nuevo



Nombre del producto: Ventilador de Techo

Marca: Delta T LLC

Modelo: **MK-i61-051806**

Especificaciones Eléctricas:

100-277 V ~, 90 W, 50/60 Hz



Importador Gomez & Hilman Home Appliances SA DE CV

Valerio Gonzalez 714, Col. Primero de Mayo, los Cabos, Baja California Sur, C.P. 23406



Hecho en: E.U.A Ver instructivo anexo



Nombre del producto: Ventilador de Techo

Marca: Delta T LLC

Modelo: **MK-i61-051900**

Especificaciones Eléctricas:

100-277 V ~, 90 W, 50/60 Hz



Importador Gomez & Hilman Home Appliances SA DE CV

Valerio Gonzalez 714, Col. Primero de Mayo, los Cabos, Baja California Sur, C.P. 23406



Hecho en: E.U.A Ver instructivo anexo

SUPERVISOR Mabel MARTINEZ SANCHEZ

p78M2eMR+HPq8v9qk3qgPOYYL1ygr1ADwLT0eK1Dc7L+nhwvntC0GZdGX9-7b6Lamo1UaMPLN2bRnOHYJbJesOoGueNmHL
+10Du4z00PXAJWkWOPRZgScAteLms8C8MHlexOgn8P008xVzRCCQskGK99YHJnd9ngLicFmxzfo09uJev20JM1U2Cfe84TFIdlF85gT7uSE1ent81DFHxOKLNRZ
+H0GTdeKs80PwvbiBwPBBM1PlukmHFZ00XEUSFm1K3h7zknMeSWFR8q2mLJFeXETUeSeftRknShoihr-1WY03WNG4eKz1gMMUg==

ANALISTA Gabriela MARQUEZ HERNANDEZ

AnFBWZ2Pg0XYp08vY07NFOeg-mY0u4PF3h1BdLy4cFWCVYudUhdotoK0gXmctspZ3HAW1FUVOwWwUORZYUgR
+nu0lodXWvenDUjxxicaEqTFI0mrF3ey37AmBVVzhnuUfHr1cJ0gwOrW8dOgLBouRbeoEVhonDMqww9KaCa
+dHVSyPdeFeN81dvoVZB3WIESd3oDg9FWc3romxmticEcrMB806OM73530SMVDHmD0lgeE8n7kpRLKRGUgMEpe8u3RtycPoxfoUZH4HBC017RO0b9WwvPCH-D4ZHU1te8tnPLN/vgr0h70YLqCEA==

FECHA Y HORA: 2021-03-17T14:08:22

FECHA Y HORA: 2021-03-17T14:10:06



207913V-21555

Constancia de conformidad No. : 21005UCCNOM-024-SCFI-2013M00843

Observaciones y dimensiones de la etiqueta o empaque:

Etiqueta principal de 5.08 x 7.62 cm
Dimensiones del empaque de 94.29 x 35.08 x 34.76 cm
Presentó Instructivo y Garantía que cumplen con la NOM-024-SCFI-2013
La veracidad de la información es responsabilidad del titular de la presente Constancia de Conformidad.

SUPERVISOR Mabel MARTINEZ SANCHEZ

FECHA Y HORA: 2021-03-17T14:08:22

p78M2eMR+HPq8x9qz3qPCYYL1ygr1ADwLT0ekDcTL-whwvNTcCGZdGX9+7b6Lam01UqMPLN2jRnOHYJbiesOoGueNmhL
~10Du4z00PXA/JKKWOPRZgSCAtLms3C8MMWekOgn8PCC0xW5RCc0zK0W99YHnd9NgLkFMz5e09ixJeV20UM1U2Cte84TFdsIF88g7UzE1eHt81DFh0KUNVRZ
~HC9TdeKz80FavibBWP8BM1PlukmHFZ00XEU5Fm1K3hTz0nMa5WFR8q2mJUFEXET3UeSe02Rkn54oInk~1WjQ3WNk9AeKz1gMMUg==

ANALISTA Gabriela MARQUEZ HERNANDEZ

FECHA Y HORA: 2021-03-17T14:10:06

ArF8WZ2P5dXYs08/YC7NfGeg-hmy0u4PF3h1BdLyAcPWCvYudUhdotoK0gXjwct6pZ3HAW1PUVOWWWuORZYugR
~nu0lodXWanDUjxkcaEqTRGmF3gy37AmB/VvzhnkfHx1c0t9wOxW6dOgLB0uRbesEVhonOMqww9KaCa
~dHVSgPDePeN3i1duvZB3WIE8d3s0d9FWc3romxmtcEcrMBH806Oh73532SMVDHmDDlgeE8n7pRLR0XUgMEpe8uf3RjyCpKxfouZHLHHBC017ROOb9WkvPCi~D4ZHU1xao6nPLnVgrsl0h75YLqCEA==



207913V-21555