

LOWER COVER KIT


⚠ WARNING: Power must be disconnected before installation and servicing, cleaning, and other user maintenance. Failure to disconnect power creates risk of fire, electric shock, and serious bodily injury.

⚠ CAUTION: The Big Ass Fans product warranty will not cover equipment damage or failure that is caused by improper installation or use.

Remove lower cover from bottom of motor unit by twisting counterclockwise.

Align slots on new lower cover with tabs on bottom of fan. Twist lower cover clockwise until you hear and feel it click into place (*Fig. 1*).

Fig. 1



KIT DU COUVERCLE INFÉRIEUR


AVERTISSEMENT : L'alimentation doit être débranchée avant l'installation et l'entretien, le nettoyage et tout autre entretien par l'utilisateur. Il existe un risque d'incendie, de décharge électrique et de blessures corporelles graves si l'alimentation n'est pas débranchée.

MISE EN GARDE : La garantie sur les produits Big Ass Fans ne couvre pas l'équipement endommagé ou les défaillances causées par une installation ou un usage inadéquat.

Retirez le couvercle inférieur du bas du bloc moteur en tournant dans le sens contraire horaire.

Alignez les fentes sur le nouveau couvercle inférieur avec les languettes se trouvant sur la base du ventilateur. Tournez le couvercle inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez et sentiez qu'il s'enclenche (*Fig. 1*).

Fig. 1



KIT DE CUBIERTA INFERIOR


⚠ ADVERTENCIA: Antes de instalar el aparato, limpiarlo o darle cualquier otro servicio o mantenimiento, debe desconectarlo de la energía eléctrica. De lo contrario, puede haber riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones corporales graves.

⚠ PRECAUCIÓN: La garantía del producto de Big Ass Fans no cubre daños o fallas en el equipo causados por una instalación o uso inadecuados.

Quite la cubierta inferior de la parte inferior de la unidad del motor girándola en el sentido contrario al de las manecillas del reloj.

Alinee las ranuras de la nueva cubierta inferior con las lengüetas de la parte inferior del ventilador. Gire la cubierta inferior en el sentido de las agujas del reloj hasta que escuche y sienta un clic en su lugar (*Fig. 1*).

Fig. 1





bigassfans.com



TRB-INST-455-MUL-01
REV. A 06/03/2024